

**AERO50****Vectair Airoma® 3000**

Aire fresco repuesto de ambientador de aire.

**AERO30****Vectair Micro Aroma®**

Repuesto de ambientador de aire medido, fresco.

**NAEHO****Aerosol Ho Wiese 400 ml.**

Ideal para el hogar, oficina, hospitales y cualquier otro lugar donde lo considere necesario, su práctica válvula permite precisos toques de aerosol para refrescar el ambiente.

**NAEHOMB****Abrillantador Para Muebles Wiese 400 ml**

Su exclusiva fórmula concentra sus aceites limpiadores para: la limpieza constante de sus muebles, protección y brillo con cada atomizada y de fácil aplicación.

**NAEDC****Naedc Wiese Aerosol Dc 3000 (180 Gr)**

Bote adaptable a la mayoría de los dispensadores del mercado. Ideal para aromatizar el hogar, escuelas, oficinas, etc. Su eficaz fórmula neutraliza fuertes olores.



CÓDIGO ■

NOMBRE DEL PRODUCTO ■

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ■



**DAERO30**

**Dispensador de Aroma**

Micro Aroma ® es un pequeño dispensador automático de ambientador diseñado para proporcionar a las instalaciones pequeñas y regulares explosiones de fragancia.



**DAERO50**

**Dispensador de Aroma**

Dispensador automático de ambientador diseñado para proporcionar instalaciones con pequeñas explosiones regulares de fragancia.



**VIBEKIT**

**Vectair Kit Dispensador con Respuesto 90 Días**

Aircare con tecnología pionera de malla vibratoria para una entrega de aroma superior.



**VIBER**

**Vectair Vibe R/ Aromatizante 90 Días**

VIBE ® Aircare con la tecnología pionera de malla vibratoria para una entrega de aroma superior. VIBE ® es un sistema de cuidado del aire eficaz y orientado al rendimiento que ofrece una niebla fina que dura muchas horas.



### NPARE Pastilla P/WC

Su exclusivo gancho y su forma circular le permiten desgastarse uniformemente, aromatizando y desinfectando continuamente sin necesidad de estar en contacto con el agua.



### NARGE06 Gel Aromatizante 70 Gr

Aromatizante discreto para uso general.



### NPCL06

#### Pastilla de Cloro

Pastilla con triple acción que le permite desinfectar, limpiar y prevenir el sarro de su inodoro, creando un agradable ambiente de limpieza en cada descarga.

### NNOPA

#### Pastilla Azul 48 Gr

Cuenta con un innovador sistema de enzimas activas, el cual ofrece la mayor efectividad en la prevención del mal olor y el sarro, dejando un agradable color azul en cada descarga.



### NNOCA

#### Canastilla Wiese 35 Gr


Aroma continuo y limpieza en cada descarga, su práctica canastilla se adapta a su sanitario. No se evapora con el aire ya que actúa solo con el agua. Rinde hasta 320 descargas.

■ CÓDIGO

■ NOMBRE DEL PRODUCTO

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





**PSCREEN**

**Vectair Tapete P/ Migitorio**

Triple acción, fragancia doble pantalla de urinario de 60 días.



**NTACP**

**Malla con Pastilla para Migitorio**

Tapete con pastilla no paradicloro, no se evapora con el aire ya que actúa solamente con el agua. Contiene enzimas para evitar el sarro y los malos olores.



**NTAAS**

**Malla P/ Migitorio  
Anti-salpicadura**

Nueva tecnología patentada de micro-tubos, que al estar en contacto con la orina, permite una apertura de poros, los cuales liberan más fragancia debido al calentamiento que se genera con el plástico.



FOTO  
ILUSTRATIVA



**ECHOSHELL**

**Vectair Aromatizante  
Ambiental 60 Días**

Solución de aroma sin aerosol que saca una variedad de ubicaciones 'fuera de su caparazón'.

- CÓDIGO
- NOMBRE DEL PRODUCTO
- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




**CEPILLOS PARA PISOS  
BLOCK DE PLÁSTICO**

**ESTACIÓN PARA LIMPIEZA DE CALZADO**

PIEZA	CÓDIGO				CAJA
ESTACIÓN COMPLETA	3501B	3501G	3501R	3501Y	1
REPUESTO	3502B	3502G	3502R	3502Y	2 PIEZAS

Fabricada con un chasis metálico (que se puede fijar al piso) que soporta dos cepillos con fibra rizada de polipropileno de alta rigidez.

Esta estación se usa para la limpieza del calzado antes del ingreso a las distintas áreas de su empresa.



**POLIPROPILENO SERIE 11**

MEDIDA	CÓDIGO						CAJA
14"	1114-PB	1114-PG	1114-PR	1114-PW	1114-PY	1114-PK	12
18"	1118-PB	1118-PG	1118-PR	1118-PW	1118-PY	1118-PK	12
24"	1124-PB	1124-PG	1124-PR	1124-PW	1124-PY	1124-PK	12

Fibra rizada de polipropileno rígido de 3" (7.62 cm) de longitud, recomendado para barrido de polvos gruesos y para tallar.

Fabricados con materiales vírgenes y pigmentos aprobados para estar en contacto con alimentos.



**PVC SERIE 18**

MEDIDA	CÓDIGO				CAJA
14"	1814-PB	1814-PG	1814-PR	1814-PY	12
18"	1818-PB	1818-PG	1818-PR	1818-PY	12
24"	1824-PB	1824-PG	1824-PR	1824-PY	12

Fibra de PVC suave, con puntas cardadas para mayor suavidad, de 3" (7.62 cm) de longitud. Estos cepillos están fabricados con materiales vírgenes y se recomiendan para barrido de polvos finos y lavado de superficies delicadas en áreas donde no haya contacto directo con alimentos.



**CEPILLOS PARA CUIDADO AUTOMOTRIZ**

**Ultimate® 1810-B**

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
1810-B	10"	2

Fibra italiana de PVC de 2 ½" (6.35 cm) de longitud y block con perforación roscada de ¾".

Ideal para lavar autobuses, camiones y cajas de tráiler ya que sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.



**Ultimate® 1810-P**

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
1810-P	10"	12

Fibra italiana de PVC de 2 ½" (6.35 cm) de longitud y block con perforación roscada de ¾".

Este cepillo se surte con presentación tipo autoservicio y es de gran utilidad en el lavado de automóviles y cristales; el constante contacto con el agua no le afecta en ninguna forma.



**CEPILLOS PBT**

**CEPILLO SWISS - DAIRY**

CÓDIGO								CAJA	
4302B	4302G	4302R	4302W	4302Y	4302C	4302P	4302O	4302T	6

Cepillo diseñado para tallado y limpieza de superficies planas y en espacios pequeños.

Fabricado con block ergonómico de polipropileno estructural y fibra de PBT de rigidez media de 11/16" (2.69 cm) de longitud y calibre 0.014".

La inclinación de las fibras en la punta permite tallar vértices de difícil acceso (una de sus aplicaciones más populares es el lavado de tablas de picar en la industria restaurantera).



## CEPILLO TIPO PLANCHA

CÓDIGO									CAJA
4312B	4312G	4312R	4312W	4312Y	4312C	4312P	4312O	4312T	6

Cepillo fabricado con mango de plástico sólido, tipo plancha, y fibra de PBT de rigidez media de 1 ¼" (3.18 cm) de longitud, desarrollado para trabajos de limpieza manual.

Este cepillo es muy popular para labores de tallado en general y su diseño de asa abierta permite colocarlo en el borde del contenedor donde el usuario almacena el líquido de limpieza.



## ESCOBA ANGULAR MEDIA

RIGIDEZ	CÓDIGO									CAJA
MEDIA	4702B	4702G	4702R	4702W	4702Y	4702C	4702P	4702O	4702T	6

Fabricada con block de polipropileno estructural con doble perforación roscada de ¾" y fibras de PBT de rigidez media de 4" (10.16 cm) de longitud que permiten realizar el barrido de polvos medios y gruesos en áreas de procesos de alimentos.

Esta escoba dura 10 veces más que cualquier escoba convencional disponible en el mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente.

La doble perforación permite colocar cualquier bastón roscado de nuestra línea de manera vertical o angular (para mayor comodidad para el usuario).



## ESCOBILLÓN CURVO PARA POLVOS Y TELARAÑAS

CÓDIGO					CAJA
5400B	5400G	5400R	5400W	5400Y	4

Mango de plástico con perforación para fijar un bastón de punta cónica o un tubo de extensión de aluminio para trabajos en grandes alturas. También puede ser utilizado de forma manual.

Sus fibras de calibre suave son recomendados para quitar el polvo o telarañas de paredes, ventiladores, esquinas o techos, sin maltratar la pintura y recubrimientos de las superficies que se limpien, éstas no sufrirán ralladuras o desperfecto.



**ESPÁTULAS**

**ESPÁTULAS DE ACERO INOXIDABLE**

CÓDIGO					CAJA
9203B	9203G	9203R	9203W	9203Y	12

Espátula multiusos de 3" (7.62 cm) de ancho con mango de polipropileno y hoja flexible de acero inoxidable de 0.9 mm de espesor. Ideal para retirar partículas pegadas en superficies duras. Los materiales con que está fabricada, cumplen con todos los requisitos para estar en contacto con alimentos.



**ESPÁTULAS MULTIUSOS DE PLÁSTICO**

ANCHO	CÓDIGO										CAJA
3"	9201B	9201G	9201R	9201W	9201Y	9201C	9201P	9201O	9201T	9201K	12
4"	9202B	9202G	9202R	9202W	9202Y	9202C	9202P	9202O	9202T	9202K	12

Espátula de polipropileno de 3" (7.62 cm) y 4" (10.16 cm) de ancho. Esta herramienta es valiosa para remover sustancias diversas en superficies planas, tales como mesas de trabajo, cubiertas y bandas transportadoras.

Los materiales con que está fabricada, cumplen con todos los requisitos para estar en contacto con alimentos.

El mango cuenta con perforación para almacenar colgada.



**BASTONES**

**BASTÓN DE FIBRA DE VIDRIO**

LARGO	CÓDIGO PUNTA DE PLÁSTICO										CAJA
1.20 m	1904-FB	1904-FG	1904-FR	1904-FW	1904-FY	1904-FC	1904-FP	1904-FO	1904-FT	1904-FK	12
1.50 m	1906-FB	1906-FG	1906-FR	1906-FW	1906-FY	1906-FC	1906-FP	1906-FO	1906-FT	1906-FK	12
LARGO	CÓDIGO PUNTA DE ZINC										CAJA
1.50 m	1905-FB	1905-FG	1905-FR	1905-FW	1905-FY	1905-FC	1905-FP	1905-FO	1905-FT	1905-FK	12

Línea de bastones con punta roscada de 3/4", adecuada para áreas donde se requiere alta higiene. Son muy ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias y son resistentes a la exposición al medio ambiente.

Disponibles en tres versiones:

- a) 1905-F, 1.50 m de longitud y 7/8" de diámetro con punta metálica de zinc.
- b) 1904-F, 1.20 m de longitud y 1" de diámetro con punta plástica de polipropileno\*.
- c) 1906-F, 1.50 m de longitud de 1" de diámetro con punta plástica de polipropileno\*.

\*Punta reforzada con alma de acero.



## BASTÓN DE ALUMINIO PINTADO

CÓDIGO										NATURAL	CAJA
1905-AB	1905-AG	1905-AR	1905-AW	1905-AY	1905-AC	1905-AP	1905-AO	1905-AT	1905-AK	1905-A	12

Bastón de aluminio anodizado cédula 40, protegido con pintura electrostática, de 13/16" (2.06 cm) de diámetro por 1.50 m de largo y punta metálica con rosca de 3/4".



## BASTÓN DE ALUMINIO NATURAL

MEDIDA	CÓDIGO										CAJA
0.75 m	1902-AB	1902-AG	1902-AR	1902-AW	1902-AY	1902-AC	1902-AP	1902-AO	1902-AT	1902-AK	12
1.20 m	1904-AB	1904-AG	1904-AR	1904-AW	1904-AY	1904-AC	1904-AP	1904-AO	1904-AT	1904-AK	12
1.50 m	1906-AB	1906-AG	1906-AR	1906-AW	1906-AY	1906-AC	1906-AP	1906-AO	1906-AT	1906-AK	12

Bastones de aluminio (anodizado natural) de 1" (2.54 cm) de diámetro, que brinda mayor confort para el usuario, y punta plástica roscada de 3/4" reforzada con alma de acero. No tiene pintura para evitar su posible desprendimiento, lo que lo hace una opción totalmente higiénica.

Disponible en tres medidas:

- a) 1902-A, 0.75 m de longitud.
- b) 1904-A, 1.20 m de longitud.
- c) 1906-A, 1.50 m de longitud.



## BASTÓN DE LÁMINA

LARGO	CÓDIGO					ATADO
1.20 m	1901-MB	1901-MG	1901-MR	1901-MW	1901-MY	24
1.37 m	1905-MB	1905-MG	1905-MR	-	1905-MY	24

Bastón de lámina calibre 34 con punta plástica roscada de 3/4", cubierto con película plástica. Este bastón es la opción más económica en nuestra línea de bastones con rosca. Disponible en largo de 1.20 m de longitud y de 1.37 m de longitud. El calibre de lámina que se utiliza es mucho mayor que el utilizado por nuestros competidores.



## BASTONES DE MADERA

MODELO	DIÁMETRO	LARGO	MATERIAL PUNTA	Ø ROSCA	ATADO
1904	7/8" (2.22 cm)	1.20 m	METÁLICA	3/4"	24

Mayor durabilidad ya que la punta metálica es más resistente a la humedad, siempre estará listo para ser utilizado nuevamente.




**BASTONES Y TUBOS DE EXTENSIÓN**

**TUBOS DE EXTENSIÓN PARA TRABAJO DURO**

CÓDIGO	SECCIONES	MEDIDA	EMPAQUE
192240	2 x 1.20 m	2.30 m	6
192360	2 x 2.00 m	3.80 m	6

Fabricados con resistente aluminio anodizado y punta metálica, son diseñados para trabajo rudo con cepillos a GRANDES ALTURAS. El uso de tubos de extensión es la manera más segura de limpiar en lugares elevados, evitando el uso de escaleras.



(El cepillo se vende por separado)

**TIRANTES DE REFUERZO**

CÓDIGO	CAJA
1910	12 PARES



Tirantes de refuerzo galvanizados, recomendados para el uso en cepillos de 24" (60.96 cm) y 36" (91.44 cm) de longitud. Estos tirantes brindan un excelente soporte al bastón y hacen posible el trabajo rudo con los cepillos, sin que estos sufran daño alguno (se incluye toda la tornillería necesaria para su instalación). (El bastón y el cepillo se venden por separado).

**PRODUCTOS VARIOS**

**CEPILLO PARA WC**

PIEZA	CÓDIGO	CAJA
CEPILLO	3601	24
CEPILLO CON TAZÓN	3602	24

Por su diseño, materiales (block y fibra de polipropileno) y densidad de fibras, este cepillo le ofrece una larga durabilidad y limpieza efectiva para los inodoros. Presentación con bolsa individual de polietileno.

Disponible con tazón (3602) o únicamente el cepillo (3601).



**PAÑO ECONÓMICO DE MICROFIBRA**

CÓDIGO	CAJA
9322Y	204

Paño económico de 40 cm x 40 cm con una densidad de 230 gramos por metro cuadrado de microfibra compuesta por 80% poliéster y 20% poliamida.



## PAÑOS DE MICROFIBRA

CÓDIGO							CAJA
9321B	9321G	9321R	9321W	9321Y	9321P	9321O	180

Paños de microfibra de 40 cm x 40 cm. Este paño cuenta con una densidad de microfibra de 300 gramos por metro cuadrado compuesta por 80% poliéster y 20% poliamida y costura doble en el perímetro.

La densidad y la costura doble en el perímetro brindan una excelente durabilidad, permitiendo utilizar y lavar el paño cientos de veces sin sufrir daño, por lo que la relación precio-beneficio es superior a lo que ofrecen trapos económicos como la franela de algodón.

Presentación en caja con 180 piezas (9321).

El secreto detrás de la microfibra es la mezcla de fibras microscópicas de poliéster y poliamida (nylon) que se combinan creando pequeños ganchos que actúan como garras absorbiendo cualquier materia que necesite limpiar.

El hilo de microfibra es 10 veces más fino que el cabello humano, su diámetro es de aproximadamente 10 micras.

Absorbe hasta 7 veces su peso.

- ✓ No deja residuos ni pelusas.
- ✓ Reduce el consumo de agua y productos químicos.
- ✓ No se decolora ni se deteriora fácilmente.
- ✓ Mayor capacidad de limpieza con menor esfuerzo.
- ✓ Resiste hasta 500 ciclos de lavado.
- ✓



## JALADORES

### JALADOR PARA PISOS CON BASTÓN DE MADERA

CÓDIGO	ATADO
7104	12

Jalador para pisos de 50 cm, fabricado con lámina de calibre reforzado y hule natural de rigidez baja que le permite trabajar adaptándose a los pisos y retirando la humedad en forma efectiva.


Este jalador ha sido diseñado para su utilización en industria para uso profesional e intensivo, mientras que los jaladores de nuestros competidores se fabrican con canal de lámina muy delgada y hules de baja calidad.



## JALADOR PARA PISOS CON BASTÓN METÁLICO

CÓDIGO	ATADO
7104-BM	12

Jalador para pisos de características similares a nuestro modelo con bastón de madera. Este jalador se fabrica con bastón de lámina galvanizada calibre 18 (muy resistente) para cubrir las necesidades de las industrias donde la madera no es permitida o para aplicaciones de uso muy rudo que la madera no resiste.



## JALADOR PROFESIONAL PARA CRISTALES

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
7201	30 cm	12
7202	45 cm	12

Jalador para limpieza de cristales, fabricado con un mango de plástico ABS con perforación para bastón de punta cónica, canaleta de aluminio anodizado y hule natural de color negro.



Por sus características esta herramienta resulta idónea para usuarios semi-profesionales que buscan un costo bajo.

## JALADOR INDUSTRIAL PARA PISO

Estos jaladores son ideales para remover agua de cualquier tipo de piso, aun cuando este sea irregular. El cuerpo del jalador cuenta con una entrada universal para cualquier bastón y está hecho con plástico reforzado con fibra mineral.

### HULE NEGRO

MEDIDA	CÓDIGO					CAJA
	W20045	W20045B	W20045G	W20045R	W20045Y	
45 cm	W20045	W20045B	W20045G	W20045R	W20045Y	10
65 cm	-	W20065B	W20065G	W20065R	W20065Y	10
75 cm	W20075	W20075B	W20075G	W20075R	W20075Y	10



Fabricado con hoja doble de hule flexible muy suave y estirado perfectamente para no dejar residuos de sustancias en ningún hueco de la superficie en donde se realiza la limpieza.

## JALADORES HYGIENIC

MEDIDA	CÓDIGO										CAJA
	FI45-B	FI45-G	FI45-R	FI45-W	FI45-Y	FI45-C	FI45-P	FI45-O	FI45-T	FI45-K	
45 cm	FI45-B	FI45-G	FI45-R	FI45-W	FI45-Y	FI45-C	FI45-P	FI45-O	FI45-T	FI45-K	10
55 cm	FI55-B	FI55-G	FI55-R	FI55-W	FI55-Y	-	-	-	-	-	10
75 cm	FI75-B	FI75-G	FI75-R	FI75-W	FI75-Y	-	-	-	-	-	10

Jaladores fuertes, ligeros y flexibles de excelente calidad y gran sanidad, con hule verde natural de poro cerrado y excelente elasticidad que no permite la anidación de bacterias y no raya los pisos, la maquinaria ni las superficies delicadas. Hecho con materiales aprobados por la FDA (Food and Drug Administration) para estar en contacto con alimentos.

Se recomiendan para su uso en plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, restaurantes, rastros de aves, embotelladoras, entre otros. Cuenta con perforación roscada de 3/4" para utilizarse fácilmente con los bastones con punta roscada de nuestra línea.



## JALADORES CON BASÉ METÁLICA



Línea de jaladores importados de Bélgica con doble hoja de hule espuma natural, el mejor en calidad a nivel mundial y excelente para la remoción de líquidos en pisos irregulares (azulejos, superficies antiderrapantes, pisos irregulares por desgaste y hasta pasto artificial). Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule cubriendo una amplia gama de necesidades de limpieza.

**STANDARD:** Excelente rendimiento y bajo costo.

CÓDIGO	HULE	MEDIDA	CAJA	ÁREA A LIMPIAR	INTENSIDAD DE USO
ST45-B	NEGRO	45 cm	10	REDUCIDA	MEDIA O BAJA
ST45-R	ROJO	45 cm	10		
ST45-W	BLANCO	45 cm	10		

**HEAVY-DUTY:** Reforzado, de alta y larga resistencia al uso rudo.

CÓDIGO	HULE	MEDIDA	CAJA	ÁREA A LIMPIAR	INTENSIDAD DE USO
HD45-B	NEGRO	45 cm	10	REDUCIDA	ALTA
HD55-B	NEGRO	55 cm	10	ANGOSTA	ALTA
HD55-R	ROJO	55 cm	10		
HD55-W	BLANCO	55 cm	10		
HD75-B	NEGRO	75 cm	10	GRANDE	ALTA
HD75-R	ROJO	75 cm	10		
HD75-W	BLANCO	75 cm	10		



## MOPS

### BASES METÁLICAS TRADICIONALES PARA MOPS

CÓDIGO	MEDIDA	ATADO
6101	40 cm	12
6102	60 cm	12
6103	90 cm	12
6104	125 cm	6
6105	150 cm	6



Bases metálicas fabricadas bajo especificaciones que las hacen las más resistentes al uso rudo. El bastón es de lámina calibre 20 y cuenta con un refuerzo en la punta para prevenir fracturas por la fatiga del material.

El alambroón utilizado para la construcción del aro así como la lámina utilizada en la articulación del bastón son de calibres más reforzados que la competencia, todo esto hace que nuestras bases sean de la mejor calidad disponible en el mercado.

### FUNDA MODELO PROFESIONAL

MEDIDA	CÓDIGO		CAJA
40 cm	6401W	6401B	12
60 cm	6402W	6402B	24
90 cm	6403W	6403B	24
125 cm	6404W	6404B	12
150 cm	6405W	6405B	12



Fundas de muy buena durabilidad a un precio muy competitivo, fabricadas con tela sintética económica. Son reconocidas en el país como la opción más buscada y cuentan con el reconocimiento de nuestros clientes en USA y Latinoamérica.

Disponibles con pabalo blanco (W) o azul (B, el tono de azul puede variar).

## TRAPEADORES

### TRAPEADOR PROFESIONAL

MODELO	750-E
CÓDIGO	8175-E
Ø BASTÓN	1 1/8"
ATADO	12

Trapeador fabricado con las mismas características que el modelo 750 pero con la diferencia de contar con un BASTÓN GRUESO para una mayor resistencia y un agarre más cómodo.

MODELO	500
CÓDIGO	8150
Ø BASTÓN	7/8"
ATADO	12

Trapeador diseñado para usos industriales.

Con 400 g de pabalo de algodón que permite el fácil manejo para el personal y bastón de madera con doble capa de laca (para una óptima protección contra la humedad) que no lastima las manos del usuario.





MODELO	CÓDIGO								CAJA
400	8240SB	8240SG	8240SR	8240SW	8240SY	8240SP	8240SO	8240SK	24
500	8250PB	8250PG	8250PR	8250PW	8250PY	8250PP	8250PO	8250PK	24

Trapeador intercambiable fabricado con pabulo de fibras mezcladas (algodón 90%, poliéster 10%) que brindan excelente absorción y durabilidad.

Su diseño permite grandes ahorros al reemplazar por separado trapeador o bastón (vendido por separado) al término de su vida útil.

El modelo 400 cuenta con 300 g de pabulo y el modelo 500 con 400 g.



## ecostrips

MODELO	CÓDIGO								CAJA
150 g	8715B	8715G	8715R	-	8715Y	-	-	-	24
200 g	8720B	8720G	8720R	8720W	8720Y	8720P	8720O	8720K	24

Trapeador de alta absorción y costo bajo, fabricado con una tela de rayón y poliéster de alta calidad que se obtiene como sub-producto industrial (a partir de procesos de manufactura de paños húmedos, conocidos como wipers) que nos ha permitido ofrecer un producto de alta calidad a un precio sumamente bajo.

En comparación con el pabulo de algodón, este material resulta más absorbente y durable.

Además, estos trapeadores son considerados como "amigables con el ambiente" ya que la tela se obtiene de un doble proceso de reciclado y es 100% biodegradable.



## TRAPEADOR POLIKLIN

CÓDIGO								CAJA
8518B	8518G	8518R	8518W	8518Y	8518P	8518O	8518K	12

Trapeador intercambiable fabricado con 225 g de tela extra absorbente no tejida POLIKLIN con 60 puntas y 50 cm de longitud. Ideal para la limpieza de zonas en donde se requiere reducir la presencia de pelusa (partículas en el aire) ya que este tejido desprende cantidades mucho menores de fibra en comparación con los trapeadores tradicionales de algodón.



## TRAPEADOR DE MICROFIBRA

CÓDIGO						CAJA
8002B	8002G	8002R	8002Y	8002P	8002O	12

Fabricados con 250 g de microfibra de poliéster, estos trapeadores tienen una mayor capacidad de absorción y retención de suciedad por lo que el consumo de químicos para la limpieza y el consumo de agua se reducen considerablemente. Es un producto muy ligero que facilita el manejo por parte del usuario y a la vez ofrece la misma capacidad de absorción que un trapeador convencional de 500 g.

Los hilos de poliéster no permiten la proliferación de bacterias, por lo que este producto resulta ideal en lugares donde la higiene es un requisito indispensable, como son hospitales, guarderías, restaurantes, entre otros.



## RECOGEDORES

### RECOGEDOR DUST-PRO

CÓDIGO							CAJA	
9102B	9102G	9102R	9102W	9102Y	9102P	9102O	9102K	6

#### REPUESTOS CANALETAS PLÁSTICAS

CÓDIGO	CAJA
9102-RH	48

Recogedor de plástico reforzado con sistema dual: puede ser utilizado como recogedor tipo lobby de balancín o como recogedor fijo con bastón. Fabricado en resistente polipropileno de alto impacto y bastón de aluminio (materiales aptos para ser utilizados en áreas de alimentos sin contaminarlos).

Cuenta con un accesorio para fijar la escoba al bastón del recogedor y así poder transportar las herramientas de limpieza más fácilmente. Disponible en ocho colores para su uso en programas con codificación por áreas.



ESCOBAS

ESCOBA TIPO ABANICO

CÓDIGO				CAJA
8300B	8300G	8300R	8300Y	12

Fabricada con fibra de PVC, con puntas cardadas para obtener mejores resultados al barrer polvos finos. Comercializada sin bastón de tal forma que el usuario logra ahorros importantes al utilizar el mismo bastón que ya había adquirido con anterioridad.



BOTES DE BASURA

BOTE DE BASURA 60 LITROS

	CÓDIGO						CAJA	
BOTE CON TAPA	TC060-01-GY	TC060-01-B	TC060-01-G	TC060-01-R	TC060-01-Y	TC060-01-O	TC060-01-T	3

Bote de basura con capacidad de 60 litros, fabricado con polipropileno de alta densidad y en diferentes colores para su utilización en programas de codificación por áreas.

Tapa basculante frontal para recolección de residuos en general.



DISCOS ABRASIVOS

DIÁMETRO	CÓDIGO							CAJA
13 "	FP13-01	FP13-02	FP13-03	FP13-04	FP13-07	-	-	5
14 "	FP14-01	FP14-02	FP14-03	-	FP14-07	-	-	5
16 "	FP16-01	FP16-02	FP16-03	FP16-04	FP16-07	FP16-08	FP16-20	5
17 "	FP17-01	FP17-02	FP17-03	-	FP17-07	FP17-08	FP17-20	5
19 "	FP19-01	FP19-02	FP19-03	FP19-04	FP19-07	FP19-08	FP19-20	5
20 "	FP20-01	FP20-02	FP20-03	-	FP20-07	FP20-08	FP20-20	5
21 "	-	-	-	-	FP21-07	-	-	5
24 "	-	-	-	-	FP24-07	-	-	5
27 "	-	-	-	-	FP27-07	FP27-08	-	5



<p><b>NEGRO</b></p> <p>Disco muy agresivo recomendado para remoción (en húmedo) de cera en losetas vinílicas o para lavar pisos con suciedad muy incrustada.</p>	
<p><b>VERDE</b></p> <p>Disco de abrasividad media, diseñado para lavado general en húmedo.</p>	
<p><b>ROJO</b></p> <p>Este disco se recomienda para lavado diario de pisos en áreas de tráfico constante.</p>	
<p><b>CANELA</b></p> <p>Disco para pulido de pisos duros con ácido oxálico o pasta blanca con máquinas de baja velocidad. Puede emplearse también para brillado en seco.</p>	
<p><b>BLANCO</b></p> <p>Este disco es utilizado para brillado en seco con máquinas de baja velocidad.</p>	
<p><b>AQUA PLUS</b></p> <p>Mezcla de resinas, fibras y una pequeña cantidad de pelo natural. Diseñado para máquinas de alta velocidad, se utiliza en programas de abrillantado 3 o 4 noches por semana.</p>	
<p><b>EMERALD HY-PRO</b></p> <p>Disco extremadamente abrasivo diseñado para trabajar específicamente en manchas difíciles de remover</p>	



### P96 Fibra Scotch-Brite de 3M™

Es ideal para la limpieza diaria de la mayoría de los utensilios y equipos de cocina. Se limpia de 2 a 3 veces más rápido y dura de 2 a 3 veces más que las fibras comparables.



### P94 Fibra Esponja Profesional Scotch-Brite

De uso dual, posee un lado con fibra abrasiva verde para una limpieza más profunda y otro lado con esponja amarilla para superficies delicadas.



### P66 Fibra Blanca Scotch-Brite

Es ideal para trabajos de limpieza ligeros, normalmente sobre superficies que no sean susceptibles a trabajos fuertes de abrasión. Es una almohadilla que no se deshace o se apelmaza con el uso, no guarda olores y es muy conformable a superficies irregulares. Se recomienda para limpieza de azulejo, muebles de baño, línea blanca, vidrio, cristal, acero inoxidable; piezas cromadas y porcelana.

■ CÓDIGO

■ NOMBRE DEL PRODUCTO

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

